Начальник юридического отдела		Дементьева М. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Начальник отдела кадров		Кудрявцева О. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела		Лобко Ю. Н.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Ведущий специалист по охране труда		Терентьева Е. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

представитель работников:

Председатель первичной профсоюзной организации		Егорова Т. Ю.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

634		Федоров Р. Г.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
666		Иванов А.И.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
3487		Белякова Д. Н.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	86	86	-	35	26	25	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	123	123	-	45	32	46	-	-	-
из них женщин	20	20	-	14	4	2	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
Производственно-технический одел																							
1.	Ведущий инженер-проектировщик															**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортная служба																							
2.	Водитель				2			2						3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет

	автомобиля																				
3.	Водитель автомобиля 1 класса				2			2					3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Центральный склад																					
4.	Заведующий складом												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.	Ведущий инженер (МТС)												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.	Инженер 2 категории (МТС)												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Грузчик												3.1		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел внутренней безопасности и аудита																					
8.	Начальник отдела												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9.	Ведущий инженер внутреннего аудита												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10.	Специалист по безопасности												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентский отдел В. Новгорода																					
11.	Бухгалтер 1 категории														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12.	Бухгалтер 2 категории														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Боровичский район теплоснабжения																					
Администрация																					
13.	Инженер 1 категории														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14.	Специалист по охране труда 1 категории														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																					
15.	Водитель автомобиля 1 класса				2			2					3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Газовая служба																					
16.	Начальник службы														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Валдайский район теплоснабжения																					
Администрация																					
17	Инженер 1 категории												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Крестецкий район теплоснабжения																					
Группа КИПиА																					
18.	Старший мастер												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19.	Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	2			2							2	2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2			3.1							2	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
21.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3.1							2	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
22.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			3.1							2	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
23.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1							2	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок №1 Ремонтная группа																					
24.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	3.1		3.2	2							2	2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Администрация																					
25.	Инженер по охране окружающей среды (эколог) 2 категории												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26.	Специалист по												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет

	охране труда и промышленной безопасности																					
27.	Инженер (теплотехник) 1 категории												2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																						
28.	Машинист электростанции передвижной 5 разряда	2			3.2								2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Любытинский район теплоснабжения																						
Автотранспортный участок																						
29.	Диспетчер														**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30.	Машинист экскаватора				2			2					3.2	2	**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Участок №2																						
Ремонтная группа участка №2																						
31.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2			3.1						2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
32.	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда			2	2			2					3.1		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
33.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2			3.1						2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок №3																						
Ремонтная группа участка №3																						
34.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	2			3.1						2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Район теплоснабжения г. В. Новгород																						
Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования																						
Производственная лаборатория по контролю качества сварных соединений																						
35.	Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 5 разряда				2				2				3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	да
Бригада № 21																						
36.	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	3.1			2				2	3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
37.	Слесарь-сантехник 5 разряда												3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
38.	Слесарь-сантехник 4 разряда												3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
39.	Токарь 5 разряда				3.1							2	3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
40.	Фрезеровщик 5 разряда				3.1							2	3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Бригада № 34																						
41.	Каменщик 4 разряда			2	3.1			2					3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
42.	Каменщик 3 разряда			2	3.1			2					3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
43.	Огнеупорщик 5 разряда			2	3.1			2					3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	да
44.	Огнеупорщик 4 разряда			2	3.1			2					3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	да
Цех по ремонту, наладке и обслуживанию газового оборудования																						
Участок №2 цеха газового оборудования																						
Бригада №26																						
45.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3.2			2			2		3.1		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Сетевой район №2 участок №4 бригада №32																						
46.	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (и тепловых пунктов) 4 разряда			2	3.1			2			2		3.2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																						

47.	Водитель автомобиля				2			2						3.2	2	**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Администрация района теплоснабжения																							
48.	Ведущий инженер-электроник													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородский район теплоснабжения																							
Специализированная технологическая служба																							
49.	Ведущий инженер (по пожарно-охранной сигнализации)				3.1				2					3.1		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
50.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда				3.1				2					3.1		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																							
51.	Водитель автомобиля 1 класса				2			2						3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
52.	Водитель автомобиля				2			2						3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
53.	Водитель автомобиля				2			2						3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аварийно-ремонтная служба																							
54.	Газорезчик	3.1												3.1		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	да
Администрация																							
55.	Дворник													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок № 2																							
56.	Машинист (кочегар) котельной (на подмену) 2 разряда	3.1		3.2	2							2		3.1		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
57.	Оператор котельной (на подмену) 4 разряда	2			2							2		2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Оператор котельной (на подмену) 3 разряда	2			3.1							2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок №1																							
59	Оператор котельной (на подмену) 3 разряда	2			3.1							2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Окуловский район теплоснабжения																							
Ремонтная группа участка №1																							
60.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	2			3.1							2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	да
Ремонтная группа участка №2																							
61.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			3.1							2		2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																							
62	Машинист экскаватора				3.2			2						3.1	2	**3.2**	**3.2**	да	да	нет	нет	нет	нет
Пестовский район теплоснабжения																							
Участок №1																							
63.	Машинист (кочегар) котельной (на подмену) 3 разряда	3.1		3.2	2							2		2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Участок №2																							
64.	Машинист (кочегар) котельной (на подмену) 3 разряда	3.1		3.2	2							2		2		**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Автотранспортный участок																							
65.	Водитель автомобиля 1 класса				2			3.1						3.1	2	**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Солецкий район теплоснабжения																							
Администрация																							
66.	Инженер-энергетик													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Старорусский район теплоснабжения																							
Администрация																							

67.	Инженер 1 категории													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аварийно-диспетчерская служба																							
68.	Контролер (пропускного режима)													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Демянский район теплоснабжения																							
Администрация																							
69.	Уборщик производственных и служебных помещений													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Чудовский район теплоснабжения																							
Участок №3, Котельная №4																							
70.	Оператор котельной (на подмену) 3 разряд	2			2						2		2			**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок №4, Котельная №14																							
71.	Оператор котельной (на подмену) 4 разряд	2			2						2		2			**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦТП участка №2																							
72.	Оператор теплового пункта (на подмену)				2						2		2			**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Хвойнинский район теплоснабжения																							
Участок №2																							
73.	Машинист (кочегар) котельной (на подмену) 2 разряда	3.1		3.2	2						2		3.1			**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Участок №3, Котельная № 21																							
74.	Машинист топливоподачи 3 разряда	3.1		3.2	2								3.1			**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Электроучасток																							
75.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1		3.1									3.1			**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	нет
Автотранспортный участок																							
76.	Водитель автомобиля				2			2					3.1	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Холмский район теплоснабжения																							
Автотранспортный участок																							
77.	Водитель автомобиля				2			2					3.1	2		**3.1**	**3.1**	да	нет	нет	нет	нет	нет
Холмский участок, ремонтная группа																							
78.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	3.1		3.2	2						2		2			**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Администрация																							
79.	Специалист по охране труда													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Маловишерский район теплоснабжения																							
Администрация																							
80.	Специалист по охране труда 2 категории															**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный участок																							
81.	Механик													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Диспетчер															**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтная группа участка №1																							
83.	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2			2				2			2		2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84.	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2			2				2			2		2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Шимский район теплоснабжения																							
Батецкий участок																							
85.	Машинист (кочегар) котельной (на подмену) 3 разряда	3.1		3.2	2						2		2			**3.2**	**3.2**	да	да	нет	да	нет	да
Ремонтная группа участка Батецкий																							
86.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован													2		**2**	**2**	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 06.09.2017г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора, главный инженер		Васильев А. В.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
представители работодателя:

Заместитель главного инженера по производству		Белова М. В.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Начальник юридического отдела		Дементьева М. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Начальник отдела кадров		Кудрявцева О. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела		Лобко Ю. Н.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Ведущий специалист по охране труда		Терентьева Е. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

представитель работников:

Председатель первичной профсоюзной организации		Егорова Т. Ю.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

634		Федоров Р. Г.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
666		Иванов А.И.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
3487		Белякова Д. Н.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Крестецкий район теплоснабжения. Группа КИПиА Р.М. № 20 слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Крестецкий район теплоснабжения. Группа КИПиА Р.М. № 21 слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Крестецкий район теплоснабжения. Группа КИПиА Р.М. № 22 слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Крестецкий район теплоснабжения. Группа КИПиА Р.М. № 23 электромонтера по	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда					
Крестецкий район теплоснабжения. Участок №1 Ремонтная группа Р.М. № 24 слесаря по ремонту оборудования котельных 4 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Крестецкий район теплоснабжения. Автотранспортный участок Р.М. № 28 машиниста электростанции передвижной 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Любытинский район теплоснабжения. Участок №2. Ремонтная группа участка №2 Р.М. № 31 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Любытинский район теплоснабжения. Участок №2. Ремонтная группа участка №2 Р.М. № 33 слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Любытинский район теплоснабжения. Участок №3. Ремонтная группа участка №3 Р.М. № 34 слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 21 Р.М. № 36 слесаря-ремонтника 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 21 Р.М. № 39 токаря 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 21 Р.М. № 40 фрезеровщика 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 34 Р.М. № 41 каменщика 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 34 Р.М. № 42 каменщика 3 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 34 Р.М. № 43 огнеупорщика 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. Бригада № 34 Р.М. № 44 огнеупорщика 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В. Новгород. Цех по ремонту, наладке и обслуживанию газового оборудования. Участок №2 цеха газового оборудования. Бригада №26 Р.М. № 45 слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Район теплоснабжения г. В.			2017г.		

Новгород. Сетевой район №2 участок №4 бригада №32 Р.М. № 46 слесаря по обслуживанию тепловых сетей (и тепловых пунктов) 4 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.			
Администрация. Служба по обслуживанию, монтажу и наладки автоматизированных котельных и эксплуатации пожарно-охранной сигнализации Р.М. № 49 ведущего инженера (по пожарно-охранной сигнализации)	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Новгородский район теплоснабжения. Группа по эксплуатации пожарно-охранной сигнализации Р.М. № 50 слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Новгородский район теплоснабжения. Аварийно-ремонтная служба Р.М. № 54 газорезчика	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Новгородский район теплоснабжения. Участок № 2 Р.М. № 56 машиниста (кочегара) котельной (на подмену) 2 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Новгородский район теплоснабжения. Участок № 2 Р.М. № 58 оператора котельной (на подмену) 3 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Новгородский район теплоснабжения. Участок № 1 Р.М. № 59 оператора котельной (на подмену) 3 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Новгородский район Окуловский район теплоснабжения. Ремонтная группа участка №1 Р.М. № 60 слесаря по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Окуловский район теплоснабжения. Ремонтная группа участка №2 Р.М. № 61 слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Использовать наушники противошумные или беруши.	Ограничение вредного воздействия шума на органы слуха человека.	2017г.		
Пестовский район теплоснабжения. Участок № 1 Р.М. № 63 машиниста (кочегара) котельной (на подмену) 3 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Пестовский район теплоснабжения. Участок № 2 Р.М. № 64 машиниста (кочегара) котельной (на подмену) 3 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Хвойнинский район теплоснабжения. Участок № 2 Р.М. № 73 машиниста (кочегара) котельной (на подмену) 2 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Хвойнинский район теплоснабжения. Участок №3, Котельная № 21 Р.М. № 74 машиниста топливоподачи 3 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Хвойнинский район теплоснабжения. Электроучасток Р.М. № 75 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		
Холмский район теплоснабжения. Холмский участок, ремонтная группа Р.М. № 78 слесаря по ремонту оборудования котельных 3	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		

разряда					
Шимский район теплоснабжения. Батецкий участок Р.М. № 85 машиниста (кочегара) котельной (на подмену) 3 разряда	При работе с вредными веществами использовать респиратор	Ограничение воздействия вредных химических веществ на организм человека.	2017г.		

Дата составления: 06.09.20107г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора, главный инженер		Васильев А. В.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
представители работодателя:

Замеситель главного инженера по производству		Белова М. В.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Начальник юридического отдела		Дементьева М. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Начальник отдела кадров		Кудрявцева О. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела		Лобко Ю. Н.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
Ведущий специалист по охране труда		Терентьева Е. А.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

представитель работников:

Председатель первичной профсоюзной организации		Егорова Т. Ю.	25.09.2017
(Должность)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

634		Федоров Р. Г.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
666		Иванов А.И.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*
3487		Белякова Д. Н.	06.09.2017г.
(№ в реестре экспертов)	*(Подпись)*	*(ФИО)*	*(Дата)*