Договор
№ ЛТ-002292-05/19/СОУТ/60
от 17.06.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Белова М.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«15» июля 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»

(полное наименование работодателя)

175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а ; 173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5301003692
(ИНН работодателя)

1135321001639
(ОГРН работодателя)

35.30
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Егорова Е.В. (Ф.И.О.)	12.07.2019 (дата)
(подпись)	Ладатко В.В. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
(подпись)	Егорова Т.Ю. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
(подпись)	Кудрявцева О.А. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
(подпись)	Лобко Ю.Н. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
(подпись)	Хисамов Р.И. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"
(полное наименование организации)

2. 105066, РОССИЯ, город Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.22, пом. 8; +7(495)984-33-72
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 261

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 9701006328

6. ОГРН организации 1157746769465

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ИЛ05	25 апреля 2018 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	24.06.2019	Пухлов Андрей Сергеевич	Эксперт	003 0000685	02 марта 2015 г.	671
2		Никишина Галина Алексеевна	Руководитель испытательной лаборатории (эксперт)	003 0000338	03 февраля 2015 г.	308

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	24.06.2019	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1327	21.05.2020
2	24.06.2019	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1327	11.12.2019
3	24.06.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1327	21.05.2020
4	24.06.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1327	11.12.2019
5	24.06.2019	Шум	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	11519-11	7838	18.07.2019
6	24.06.2019	Шум	Калибратор акустический «Защита-К»	47740-11	65114	10.02.2020

7	24.06.2019	Шум	Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика» в комплекте с предусилителем Р200, микрофоном МК-265	41157-09	ЭФ 100160	25.04.2020
8	24.06.2019	Микроклимат	Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 60	44113-10	00110132	27.01.2020
9	24.06.2019	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	33512	21.10.2020
10	24.06.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	11519-11	7838	18.07.2019
11	24.06.2019	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом 4УМ	2437-03	22122	21.11.2019
12	24.06.2019	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	18882-09	01483	14.05.2020
13	24.06.2019	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 60	44113-10	00110132	27.01.2020

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Федоров Роман Геннадьевич, по доверенности №08-01/2019 от 09.01.2019 (Ф.И.О.) 28.06.19 (дата)

М.П.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Пестовский район теплоснабжения																		
	Участок №4А																		
1	Рабочее место старшего мастера; Котловая автоматика, котельное оборудование	1	-	4.8	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
2	Рабочее место сменного мастера; Котловая автоматика, котельное оборудование	4	-	10.8	-	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Угольная котельная «НордЭнерго»																		
3	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной; Котлы КВШ-3 СТШПМ; насосы сетевые, подпиточный; вентиляторы.	8	-	10.8	-	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	12	-
4	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной (на подмену); Котлы КВШ-3 СТШПМ; насосы сетевые, подпиточный; вентиляторы.	1	-	10.8	-	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	12	-
5	Рабочее место лаборанта химического анализа; Дистиллятор, химическая мерная посуда	1	-	3.6	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Ремонтная группа участка №4А																		
6	Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных (дежурный); Ручной слесарный инструмент, котельное оборудование	5	-	10.8	-	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
7	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике;	1	-	7.2	-	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

	Ручной слесарный инструмент, электроизмерительный инструмент, термометры,манометры, расходомеры, уровнемеры, , котельное оборудование																		
8	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Ручной слесарный инструмент, электроизмерительный инструмент, электрооборудование, котельное оборудование	1	-	7.2	-	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
9	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Котельное оборудование	1	-	7.2	-	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Участок тепловых сетей																		
10	Рабочее место электрогазосварщика; Сварочный аппарат	1	-	10.8	-	10.8	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Хвойнинский район теплоснабжения																		
	Участок №2																		
11	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной (на подмену); Котлы; насосы сетевые, подпиточный; вентиляторы.	3	-	7.2	-	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	12	-
	Участок №3																		
12	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной (на подмену); котлы ДКВР 6,5/13 (1 шт.) ДКВР 6,5/13 (2 шт.); насосы 1Д 315 71А; Q=300м3/ч; Н=60м – 1 шт.; 1Д 315 71А; Q=300м3/ч; Н=60м – 1 шт. К 80-65-160; Q=50м3/ч; Н=32м – 1 шт. К 65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м – 1 шт.; вентиляторы ВДН-10; Q=20450м3/ч; 3500Па – 1 шт. ВДН-10; Q=20450м3/ч; 3500Па – 1 шт. ВДН-10; Q=20450м3/ч; 3500Па – 1 шт. ВДН-10; Q=20450м3/ч; 3500Па – 1 шт.	1	-	7.2	-	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	12	-
	Шимский район теплоснабжения																		
	Служба КИПиА и газа																		
13	Рабочее место начальника службы КИПиА и газа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
14	Рабочее место слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования; котельное оборудование	2	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-
	Администрация. Район теплоснабжения г. Великий Новгород																		
15	Рабочее место заведующего складом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Служба МТС. Администрация																		
16	Рабочее место начальника службы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
17	Рабочее место ведущего специалиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора, главный инженер, председатель комиссии		Белова М.В.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности		Егорова Е.В.	12.07.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий юрисконсульт юридического отдела		Ладатко В.В.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Егорова Т.Ю.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Кудрявцева О.А.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела		Лобко Ю.Н.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации, главный энергетик службы главного энергетика		Хисамов Р.И.	15.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт		Пухлов Андрей Сергеевич	26.06.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	17	17	0	4	1	2	10	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	34	34	0	4	2	4	24	0	0
из них женщин	3	3	0	1	0	0	2	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Пестовский район теплоснабжения																						
	Участок №4А																						
1	Старший мастер	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2	Сменный мастер	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Угольная котельная «Норд-Энерго»																						
3	Машинист (кочегар) котельной	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
4	Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

5	Лаборант химического анализа	3.1	-	3.3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Ремонтная группа участка №4А																						
6	Слесарь по ремонту оборудования котельных (дежурный)	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
9	Уборщик производственных и служебных помещений	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Участок тепловых сетей																						
10	Электрогазосварщик	3.1	-	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Хвойнинский район теплоснабжения																						
	Участок №2																						
11	Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок №3																						
12	Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Шимский район теплоснабжения																						
	Служба КИПиА и газа																						
13	Начальник службы КИПиА и газа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Администрация. Район теплоснабжения г. Великий Новгород																						
15	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба МТС. Администрация																						
16	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора, главный инженер, председатель комиссии _____ Белова М.В. 15.07.2019

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Егорова Е.В. Ф.И.О.	12.07.2019 (дата)
Ведущий юрисконсульт юридического отдела (должность)	(подпись)	Ладатко В.В. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Егорова Т.Ю. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Кудрявцева О.А. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела (должность)	(подпись)	Лобко Ю.Н. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации, главный энергетик службы главного энергетика (должность)	(подпись)	Хисамов Р.И. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

671 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Пухлов Андрей Сергеевич (Ф.И.О.)	26.06.2019 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Пестовский район теплоснабжения					
Участок №4А					
1. Старший мастер	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2. Сменный мастер	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Угольная котельная «НордЭнерго»					
3. Машинист (кочегар) котельной	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4. Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5. Лаборант химического анализа	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Ремонтная группа участка №4А					
6. Слесарь по ремонту оборудования котельных (дежурный)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
7. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
9. Уборщик производственных и служебных помещений	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Участок тепловых сетей					
10. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Хвойнинский район теплоснабжения					
Участок №2					
11. Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок №3					
12. Машинист (кочегар) котельной (на подмену)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Шимский район теплоснабжения					
Служба КИПиА и газа					
14. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Администрация. Район теплоснабжения г. Великий Новгород					
Служба МТС. Администрация					

Дата составления: 26.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора, главный инженер, председатель комиссии _____ Белова М.В. 15.07.2019

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Егорова Е.В. Ф.И.О.	12.07.2019 (дата)
Ведущий юрисконсульт юридического отдела (должность)	(подпись)	Ладатко В.В. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Егорова Т.Ю. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Кудрявцева О.А. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела (должность)	(подпись)	Лобко Ю.Н. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации, главный энергетик службы главного энергетика (должность)	(подпись)	Хисамов Р.И. (Ф.И.О.)	15.07.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

671 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Пухлов Андрей Сергеевич (Ф.И.О.)	26.06.2019 (дата)